

The Sano logo is positioned in the top right corner of the page. It consists of the word "Sano" in a bold, yellow, sans-serif font. The background of the entire page is a photograph of three people in a professional setting. A woman on the left is smiling and looking towards a man in the center, who is shaking hands with a man on the right. A large yellow semi-transparent rectangle is overlaid on the center of the image, containing the main title and subtitle.

**Sano**

The background of the slide is a photograph showing three individuals in a professional or business context. On the left, a woman with short dark hair, wearing a light-colored plaid shirt, is smiling and looking towards the center. In the center, a man with short hair, wearing a light-colored shirt, is shaking hands with a man on the right. The man on the right has short brown hair, wears glasses, and a light blue button-down shirt. They are standing in front of a building with a textured wall and a window with a green frame. A large yellow semi-transparent rectangle is overlaid on the center of the image, containing the main title and subtitle.

**SANO  
KONCEPT VÝŽIVY  
PRASATA**

**Chovné prasnice**

# VÍTEJTE

Vážený zákazníku,

vážený zájemce o naše výrobky,

jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy chovných prasnic zaujal.

Na následujících stránkách najdete důležité informace o výživě v období

- březosti
- přípravy na porod
- kojení
- od odstavu do zapuštění

Odpovědi na Vaše otázky Vám rádi poskytneme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese [sano@sano.cz](mailto:sano@sano.cz).

# Období březosti

# OBDOBÍ BŘEZOSTI



## Informace o období života: období březosti

V první fázi březosti, ca. 3 – 4 týdny po zapaštění, se prasnice nesmí krmit krmivem s příliš vysokým obsahem energie, protože to zvyšuje míru přebíhání a snižuje velikost vrhu. Svým zvířatům proto krmte jen ca. 2,3 kg krmiva denně (ca. 28 MJ ME). Do 85. dne březosti se pak musí Vaše prasnice dostat do tělesné kondice optimální pro porod. Je to důležité pro průběh porodu, mléčnou užitkovost a plodnost. Jestliže prasnice přicházejí na porodnu např. příliš tučné, zvyšuje se počet těžkých porodů. Na druhé straně, pokud žerou zvířata po oprašení příliš málo, musí v období laktace zmobilizovat a vyčerpávat své tukové zásoby. To zase následně vede k problémům s reprodukcí, jako jsou např. opožděná říje, potraty, nižší velikost vrhu a zvýšená míra přebíhání. A tak platí, že „prasnice, které hubnou nezabřeznou.“ Dbejte proto na to, aby měly prasnice před oprašením kondiční stupeň 3,5 až 4 a prasničky kondiční stupeň 4.

# OBDOBÍ BŘEZOSTI



## Sano koncept výživy je zaměřený na speciální cíle užitkovosti v období březosti:

- hodně vrhů na prasnici a rok
- účinná prevence MMA
- hodně živě narozených silných selat

V případě zájmu kontaktujte ještě dnes svého Sano odborného poradce.

Pro Vaše případné další otázky jsme Vám k dispozici a rádi Vám odpovíme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese [sano@sano.cz](mailto:sano@sano.cz)

# Příprava na porod



# PŘÍPRAVA NA POROD



## Informace o období života: příprava na porod

Období březosti může u prasat trvat mezi 110 a 120 dny. Proto je třeba, abyste týden před plánovaným termínem oprašení Vaše prasnice důkladně umyli a přesunuli je do porodny. To má mimo jiné tu výhodu, že dáte svým zvířatům a jejich imunitnímu systému dostatek času, aby si zvykli na nové prostředí. Prasnice si tak vytvoří protilátky speciálně přizpůsobené okolí, které po oprašení chrání prostřednictvím mleziva selata.

Také Vaše vysokobřezí prasnice potřebují dostatek vlákniny, která zabezpečí optimální trávení. Nedostatek vlákniny může způsobit zácpu s vážnými následky. Toxiny, které produkují bakterie ve střevech prasnic, se mohou snadno dostat do krevního oběhu a způsobit zánět mléčných žláz (mastitida) a nedostatek mléka (agalakcie). Kromě toho se krátce před oprašením otevrou porodní cesty prasnice. Choroboplodné zárodky tak mohou snadno proniknout do dělohy a způsobit zánět (metritida).

# PŘÍPRAVA NA POROD



## Sano koncept výživy je zaměřený na speciální cíle užitečnosti v období přípravy na porod:

- účinná prevence MMA
- bezproblémový, plynulý průběh porodu
- hodně zdravých a silných selat

V případě zájmu kontaktujte ještě dnes svého Sano odborného poradce.

Pro Vaše případné další otázky jsme Vám k dispozici a rádi Vám odpovíme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese [sano@sano.cz](mailto:sano@sano.cz)



# Období kojení

# OBDOBÍ KOJENÍ



## Informace o období života: období kojení

V období kojení, tj. minimálně 21 dnů, se naše pozornost soustředí na tvorbu mléka a snížení ztrát hmotnosti Vašich prasnic.

Protože platí: „**Prasnice, která hubne, nezabřežne**“. To znamená, že je další inseminace příliš vyčerpaných prasnic ohrožená. Stejně tak se při velkých ztrátách tělesné hmotnosti snižuje i velikost vrhu.

Pro dosažení uvedených cílů užitkovosti musí prasnice přijímat velké množství krmiva obsahujícího hodně energie a s optimálním složením živin. Při vysoké produkci mléka nelze zabránit ztrátám hmotnosti v rozsahu 15 - 20 kg.

Pro zamezení vyšším ztrátám hmotnosti a tím také poruchám plodnosti a problémům s řídí, potřebuje prasnice dodatečně ke své vlastní záchovné dávce krmiva (ca. 1,5 kg krmiva) denně ca. 0,5 kg krmiva na každé sele (produkce mléka).

**Kojící prasnice využívá na tvorbu mléka asi 80 % energie z krmiva!**

# OBDOBÍ KOJENÍ



## Sano koncept výživy je zaměřený na speciální cíle užitečnosti v období kojení:

- vysoký příjem krmiva a vysoká produkce mléka
- nízké ztráty sajících selat
- hodně selat s vysokou hmotností při odstavu

V případě zájmu kontaktujte ještě dnes svého Sano odborného poradce.

Pro Vaše případné další otázky jsme Vám k dispozici a rádi Vám odpovíme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese [sano@sano.cz](mailto:sano@sano.cz)

# Období od odstavu do zapuštění

# OBDOBÍ OD ODSTAVU DO ZAPUŠTĚNÍ



## Informace o období života: období od odstavu do zapuštění

Podávejte svým prasnicím po přesunu do eros centra i nadále krmivo pro období laktace, abyste předešli problémům se změnou krmiva.

**Prasničky** zpravidla vytvoří 12 až 18 vajíček schopných oplodnění, přičemž jejich počet roste mezi 1. a 3. říjí. Proto by měly být prasničky poprvé zapuštěné až po první říji.

**Prasnice** obvykle vytvoří 20 až 24 vajíček. To vysvětluje, proč jsou vrhy prasniček vždy o něco menší.

Před narozením selat odumírá celkem asi 60 % ze všech oplodněných vaječných buněk. Proto je třeba, abyste před inseminací zvýšením množství krmiva na 40 MJ ME, resp. 3 kg krmiva na zvíře a den (metoda krmení flushing) zvýšili počet vajíček, které jsou schopné oplodnění.

Tímto způsobem zlepšíte tvorbu tuku před inseminací zejména u vyčerpaných starých prasnic a prasniček, což zvyšuje míru ovulace. Protože: čím více vajíček se vytvoří, tím více vajíček je oplodněno a zahnízdí v děloze. To zvyšuje počet živě narozených selat.



# OBDOBÍ OD ODSTAVU DO ZAPUŠTĚNÍ



## Informace o období života: období od odstavu do zapaštění

Jestliže podáváte krmivo určené pro březí prasnice už prasnicím v eros centru, můžete k němu přidávat 200 g **SanEnergy**<sup>®</sup>, čímž zvýšíte příjem energie.

V eros centru by se měla zvířata opět rychle dostat do říje a být úspěšně oplodněna. Hormonální procesy se proto musí optimalizovat pomocí přísunu dalších vitamínů a stopových prvků.

Protože jsou na krmivo pro prasnice v období od odstavu do zapaštění kladeny vysoké nároky, krmte prasnicím v této fázi i nadále krmivo pro období laktace se 3,5 % **Sauengold Lac**<sup>®</sup> a 5 % **SanEnergy**<sup>®</sup>.

Kromě toho podávejte každému zvířeti denně 25 g **Fertisan**<sup>®</sup> **Sauen**, na stimulaci říje.

### Tím:

- poskytnete svým prasnicím všechny důležité účinné látky pro nejlepší plodnost
- zvýšíte míru ovulace
- podpoříte říji
- zlepšíte úspěšnost oplodnění

# OBDOBÍ OD ODSTAVU DO ZAPUŠTĚNÍ



## Sano koncept výživy je zaměřený na speciální cíle užitečnosti v období od odstavu do zapaštění:

- dobře viditelné a výrazné projevy říje
- hodně vaječných buněk schopných oplodnění
- úspěšná inseminace 4 až 7 dnů po odstavení

V případě zájmu kontaktujte ještě dnes svého Sano odborného poradce.

Pro Vaše případné další otázky jsme Vám k dispozici a rádi Vám odpovíme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese [sano@sano.cz](mailto:sano@sano.cz)



**Děkujeme za Váš zájem o Sano koncept výživy chovných prasnic.**

Na Vaše otázky Vám rádi kdykoliv odpovíme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese [sano@sano.cz](mailto:sano@sano.cz).

**Sano**